Aktion der Ortsgruppe Ergolding
07.01.2023
Bau eines Futterhauses für Vögel

Viel Freude beim gemeinsamen Werken.

Für ein Haus wird benötigt:

Dreischicht-Holzplatte ca. 19mm stark (alternativ Leimholz): **ca. 100 x 35 cm**
Sperrholzplatte ca. 4 mm dick: **ca. 30 x 25 cm**
Dreikantholz, Seitenlänge im rechten Winkel ca. 40 mm: **20 cm** *(oder Vierkant halbiert)*
Bitumen Dachpappe (von der Rolle, 1m breit): **ca. 40 cm**
Holzschrauben oder Spax mit Senkkopf: ø 3,5 mm, 40mm lang, 15 Stück + ø 3,5 mm, 20 mm lang, 8 Stück
Nägel oder Kleber für die Dachdichtung (Dachpappe auf Holz)
Ein paar Zweige 8 bis 15 mm Durchmesser als Anflughilfe und Sitzstange
Ein Seil zum Aufhängen oder ein Pfosten zum Aufstellen des Futterhauses

So ähnlich sieht das Haus dann zusammengebaut aus:





Beispiel mit Zuschnitt aus einer Platte und alle benötigten Holzteile. Statt der Sperrholzplatte könnte auch eine Plexiglasscheibe genutzt werden (dann ist der Futtervorrat leichter erkennbar).



Die Zuordnung der zugeschnittenen Teile





Und hier noch die Bohrungen mit Maßangaben

Und hier noch die Bohrungen mit Maßangaben